

## ANVISNING OM ARBETE PÅ PRIVAT FASTIGHET I SAMBAND MED BREDBANDSUTBYGGNAD

Namn:	
Adress/postadress:	
Fastighetsbeteckning:	
Kundnummer:	Finns på avin för insatsdelbetalning!
Fast telefon:	
Mobil telefon:	
E-post:	
Kontaktperson i fastighetsägares frånvaro:	
Underskrift fastighetsägare	

### Checklista:

<input type="checkbox"/>	Jag har markerat var jag önskar montage av villabox på min fastighet. Tänk på att den ska monteras i arbetshöjd (0,3-1,5 m över marknivå) och åtkomlig (d.v.s. ej i låst utrymme och i kryputrymme), samt till närmaste fastighetsvägg och i enklast möjliga linje dit.
<input type="checkbox"/>	Jag har markerat och informerat om eventuella interna kablar och ledningar som entreprenören bör känna till på min tomt.

**Beskrivning i text gällande åtgärder för att skydda interna kablar och ledningar (bifoga gärna skiss eller infoga bild på sida 2):**

Namn:	
Adress/postadress:	
Fastighetsbeteckning:	
Kundnummer:	Finns på avin för insatsdelbetalning!

**Beskrivning skiss eller infogad bild.**

## Föreningens villkor för arbete på privat fastighet i samband med bredbandsutbyggnad.

### Fastighetsägaren ansvarar för:

- Fylla i och lämna kompletta och korrekta uppgifter på blankett för anvisning
- Lämna denna till områdesansvarig i Fiberföreningen
- Utsättning och utmärkning av ledningar i mark på egen fastighet för att undvika skada. Ex ledningar för el, värmesystem, vatten, sommarvatten, slinga för robotklippare m.m.
- Finåterställning samt omhändertagande av ev. överblivna massor.

### Utföraren (TEGAB) ansvarar för:

- Förlägga hel kanalisation i (alt på mark) mellan fastighet och fastighetsgräns samt sammankoppla kanalisationen med fiberföreningens bredbandsnät. I normalfallet kortaste väg mellan fiberföreningens avlämningspunkt och "villabox" på fastighet som skall anslutas.
- Grov-återställa schakten efter utförda arbeten. Utföraren lägger tillbaka uppgrävda massor, grästorvor men utför INTE finjustering av schaktad yta. Eventuella platsättningar el. dylikt lyfts upp och placeras upplagda vid sidan av schakten.

### Övriga villkor:

Val av framföringsväg på respektive tomt sker i samråd med respektive fastighetsägare då fastighetsägaren fyller i anvisning för arbete. Framföringsvägen väljs med hänsyn till att "normal" schakt/förläggning är möjlig och att ett täckdjup på 30 cm kan uppnås utan specialmetoder. Samtidigt måste hänsyn tas till ev. befintliga ledningar och tomtens utformning. Det är dock avgörande för föreningens kostnad att TEGAB kan välja en framföringsväg i markförhållanden där normal schakt är möjlig. Ex på omständigheter som normalt kan medföra ökande kostnader vid en schakt är.

- Bryta hårdgjord yta, ex, plattor, stensättningar och asfalt.
- Förlägga ovan mark, ex klamring på berg.
- Tunnla under ex murar och häckar.
- Stubb- och sten-brytning.
- Flytt av befintlig byggnation.
- Dragnings av kanalisation under befintliga byggnader, byggnationer (ex altaner, trä däck, husgrunder)